



ที่ นศ ๑๑๑๘/ว ๒๐๒

ที่ว่าการอำเภอลานสกา

ถนนกะโรม นศ ๐๒๓๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการจัดการขยะติดเชื้อ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา, นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ QR Code กลุ่มไลน์ “การจัดการขยะติดเชื้อ จอส.พระราชทาน” จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานการจัดการขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนนำไปใช้ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดการหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ จึงให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนการจัดการขยะติดเชื้อตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน โดยนำแนวทางการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอลานสกา จึงขอความร่วมมือท่านถือปฏิบัติตามแผนการจัดการขยะติดเชื้อ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และรายงานผลการดำเนินการจัดการขยะติดเชื้อตามแบบรายงาน ผ่านทางกลุ่มไลน์ “การจัดการขยะติดเชื้อ จอส.พระราชทาน” ทุกวันอังคารของสัปดาห์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ บัวศรี)
นายอำเภอลานสกา

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (สำนักงานอำเภอ)

โทร.๐-๗๕๓๙-๑๐๓๙

“ลานสกา เมืองน่าอยู่”

ที่ นค ๐๐๑๘.๑/ว๒๒๐๓



ที่ว่าการอำเภอลานสกา
เลขที่รับ 165A
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา.....น.

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นค ๘๐๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะติดเชื้อ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือ คอ.จอส.พระราชทาน จว.นค. ส่วนที่ ๑๘๓๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ QR Code กลุ่มไลน์ "การจัดการขยะติดเชื้อ จอส.พระราชทาน" จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานการจัดการขยะติดเชื้อ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ จึงให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำแผนการจัดการขยะติดเชื้อตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยนำแนวทางการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มาเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ถือปฏิบัติตามแผนการจัดการขยะติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ถือปฏิบัติและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะติดเชื้อตามแบบรายงานผ่านทางกลุ่มไลน์ "การจัดการขยะติดเชื้อ จอส.พระราชทาน" ทุกวันอังคารของสัปดาห์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพัฒน์ พัทธกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๗๕๓๕ - ๕๒๔๐

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตามหนังสือ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.นศ. ที่ ๐๐๑๘.๑/ว๒๐๗ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓



ไลน์กลุ่ม "การจัดการขยะติดเชื้อ จอส.พระราชทาน"



สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานแบบรายงานการจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต./เทศบาล.....อำเภอ.....จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. วันที่ดำเนินการ.....
๒. สถานที่ดำเนินการ.....
๓. ผู้ดำเนินการ.....
๔. การดำเนินการ.....
.....
.....
.....
๕. ผลการดำเนินการ.....
.....
๖. ปัญหา/ข้อขัดข้อง.....

รูปภาพการดำเนินการ



แผนการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ และ ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดมูลฝอยซึ่งเกิดจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นจำนวนมาก และมูลฝอยเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน จึงมีคำแนะนำในการจัดการมูลฝอย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่าง ๆ และ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยแนวทางการปฏิบัติมีที่มา จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด ดังนี้

ที่	คำแนะนำ	ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
๑.	ก.คำแนะนำสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่การคัดแยก ระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม การขน และการกำจัด รวมถึงวางแผนการจัดการมูลฝอยโดยพิจารณาตามประเภทความเสี่ยงของมูลฝอย ๒) การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด จัดให้มีมาตรการเพื่อให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ - มูลฝอยทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ขวดพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น - มูลฝอยรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น - มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น ภาชนะบรรจุยาฆ่าเชื้อ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ำมัน น้ำลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ควรแนะนำให้ประชาชนแยกจัดการ โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ ๒ ชั้น โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมูลฝอยแล้วให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก ๑ ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง นำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๓) จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ อาจกำหนดจุดรวบรวมเฉพาะสำหรับชุมชน หรือครัวเรือน หรือบ้านที่มีผู้แยกสังเกตอาการที่บ้าน ๔) จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการขนมูลฝอย โดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย ๕) การเก็บรวบรวมและการขนมูลฝอย ต้องควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

/ และ...

ที่	คำแนะนำ	ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
		และจัดเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย โดยให้ความรู้หรือคำแนะนำผู้ปฏิบัติงานในหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตอาการป่วยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย หรือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ ได้แก่ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมืออย่างหนา ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ รองเท้าบูตหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิด เป็นต้น รวมทั้งกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ - จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด สารทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดยานพาหนะขนมูลฝอย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เป็นต้น - ควบคุมกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ๖) การกำจัดมูลฝอยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมกำกับ หรือดำเนินการนำมูลฝอยไปกำจัดให้ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย ดังนี้ - มูลฝอยทั่วไป ให้นำไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล หรือการเผาในเตาเผา - มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้รวบรวมและส่งไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบแบบปลอดภัยหรือการเผาในเตาเผา - กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่กำจัดมูลฝอยในพื้นที่ต้องจัดให้มีมาตรการห้ามมิให้มีการเปิดถุงมูลฝอยหรือการคุ้ยเขี่ยระหว่างการเก็บขน รวมถึงในสถานที่กำจัดด้วย ๗.) กรณีในพื้นที่มีการจัดตั้งสถานที่เฉพาะสำหรับการสังเกตอาการโรคหรือการดูแลผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงให้ปฏิบัติ ดังนี้ - ประสานหน่วยงานรับผิดชอบสถานที่นั้น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อวางแผนทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้น - ประเมินแนวทางการจัดการมูลฝอยและกำหนดวิธีการคัดแยก การเก็บรวบรวม การขน และการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

ที่	คำแนะนำ	ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
		๘) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบเก็บขนและกำจัดมูลฝอย ต้องจัดให้มีมาตรการรวมถึงการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นสำคัญ ๙) กรณีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมกำกับให้แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ รวมถึงผู้ดำเนินกิจการรับเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด ๑๐) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้อง เช่น คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับประชาชน คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับผู้ที่ยกส่งเกะตึกอากาศที่บ้าน รวมถึงสุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
๒	ข. คำแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) เตรียมการก่อนปฏิบัติงาน - กรณีผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน โดยแจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที - สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมืออย่างหนา ผ้าเย็บกันเปื้อน รองพื้นยางหุ้มแข้ง แวนป้องกันตา เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ๒) ข้อปฏิบัติขณะปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค - เลือกใช้อุปกรณ์เก็บมูลฝอยที่มีด้ามจับ เพื่อลดการสัมผัสกับมูลฝอยโดยตรง - หากถุงมือชำรุดเสียหายมีรอยรั่วให้เปลี่ยนถุงมือคู่มือใหม่ - ควรงดพูดคุยระหว่างปฏิบัติงาน ๓) ข้อปฏิบัติหลังการปฏิบัติงาน - เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติงานแล้วให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมืออย่างหนา แวนป้องกันตา ผ้าเย็บกันเปื้อน หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และรองพื้นยางหุ้มแข้ง

/ตาม...

รล.	คำแนะนำ	ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
		ตามลำดับ และล้างมือทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งลงในถังมูลฝอยที่มีฝาปิด สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง แวนตาป้องกันตาตามลำดับ และล้างมือทุกครั้งที่ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใช้ครั้งเดียวให้ทิ้งลงในถังมูลฝอยที่มีฝาปิด ส่วนรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง แวนตาป้องกันตาผ้าฝ้ายกันเปื้อน ให้แช่ลงใน ๕,๐๐๐ ppm sodium hypochlorite นาน ๓๐ นาที จากนั้นล้างแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง -ชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน
๓.	ค.คำแนะนำการจัดการมูลฝอยสำหรับส่วนราชการและประชาชน	๑) รับรู้และตระหนักถึงการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้อง มีส่วนช่วยป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังผู้อื่นและชุมชน ๒) จัดเตรียมภาชนะรองรับหรือถุงขยะให้เพียงพอ แยกตามประเภทมูลฝอย และสำหรับประชาชนทั่วไป/ส่วนราชการ ให้คัดแยกมูลฝอยเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ - มูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมนำไปทิ้งลงถังที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป - มูลฝอยรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมไว้ก่อนและรอจัดการในภายหลัง - มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น ภาชนะบรรจุยาฆ่าเชื้อ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ให้เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับ เพื่อรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้นำมูลฝอยแต่ละประเภทไปทิ้งในจุดรวบรวมมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๓) กรณีที่มีผู้ที่สังเกตอาการที่บ้าน ให้แยกจัดการมูลฝอยจากครัวเรือน โดยดำเนินการดังนี้ - มูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะมัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งลงในถังมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

ที่	คำแนะนำ	ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
		- มูลฝอยประเภทปนเปื้อนนํ้ามูก นํ้าลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น ในแต่ละวันที่เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ ๒ ชั้น โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมูลฝอยแล้วให้ราดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อหรือนํ้ายาฟอกขาว จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก ๑ ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง นำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไปหรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามท้องที่กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ ให้นำมูลฝอยแต่ละประเภทไปทิ้งในจุดรวบรวม มูลฝอยที่ท้องที่กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้หรือตามท้องที่กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ๔) ภายหลังจัดการมูลฝอยแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้า และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที ๕) สอดส่อง แนะนำบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน เพื่อให้มีการคัดแยกมูลฝอยหรือการปฏิบัติที่ถูกต้อง หากพบว่าการจัดการที่ไม่ถูกต้องอาจใช้กลไกของชุมชน เช่น อสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

- หมายเหตุ ๑.แนบคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วของกรมควบคุมมลพิษ
- ๒.แผนผังและวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
- ๓.แบบขอความร่วมมือจัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

แหล่งที่มา : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ทำให้มีปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นมาก ผลการสำรวจข้อมูลในกรุงเทพมหานคร พบว่าจำนวนหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถูกส่งไปกำจัดประมาณ ๒ ตันต่อวัน และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามาจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และเพื่อเป็นการขอความร่วมมือให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร เก็บขนและกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑) ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป

๑.๑) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแนะนำการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ดังเอกสารแนบ ๑

๑.๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑.๒.๑) ให้รวบรวมถุงขยะที่มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วแยกออกจากถุงขยะอื่น ๆ

๑.๒.๒) ระบุข้อความบนถุงขยะว่า “หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

๑.๒.๓) ส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ตัวอย่างถังขยะสำหรับเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วของกรมควบคุมมลพิษ
ดังรายละเอียดใน QR CODE



๒) ข้อเสนอแนะสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด

๒.๑) จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์ รูปภาพ ข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน ๒ จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒.๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยควรแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ

๒.๓) รวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่น ๆ เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งให้สถานที่กำจัดเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

๓) ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงาน

๓.๑) กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

๓.๑.๑) ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อ

๓.๑.๒) จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานที่ชุมชนทั่วไปให้เพียงพอ โดยรวบรวมใส่ถุงขยะที่ปิดสนิท

๓.๑.๓) หากสถานที่กำจัดบางแห่ง ไม่สามารถรับกำจัดเนื่องจากเกินขีดความสามารถ ควรมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการร่วมมือกันบริหารจัดการในเรื่องการกำจัด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓.๒) กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชนที่รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ลดหรืองดค่าบริการกำจัดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังเอกสารแนบ ๒

๓.๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓.๑) ประสานกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณการผลิต การใช้ การทิ้ง และการกำจัด

๓.๓.๒) ขอความร่วมมือกรมประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทิ้งและการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามคำแนะนำฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ให้แพร่หลายทั่วประเทศโดยเร็ว



คำแนะนำวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


คำแนะนำในการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว มีดังนี้

1. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับคนทั่วไป ไม่ป่วย แข็งแรงดี เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะทั่วไป ให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก) ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
2. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดธรรมดา หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยนั้น เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะทั่วไป ให้กำจัดโดยจับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก) ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
3. กรณีหน้ากากอนามัยที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล เมื่อใช้งานแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ ต้องเก็บขนและกำจัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

หน้ากากอนามัยทั้งอย่างไรให้ถูกวิธี !

หลังจากใช้หน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา รวมไปถึงเชื้อโรคอื่นๆ เราขอแนะนำถึงวิธีการทิ้งหรือจัดการกับหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง



1
ถอดหน้ากาก
โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก



2
พับหน้ากาก
เก็บในส่วนที่สัมผัสร่างกาย
อยู่ด้านใน



3
ม้วนสายรัด
แล้วพันโดยรอบหน้ากาก



4
ใส่ถุงรองรับแล้วมัดปากถุงให้แน่น
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค



5
ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป
เพื่อนำไปสลายหรือนำมากำจัดขยะติดเชื้อ



6
ล้างมือให้สะอาด

จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากาก อนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ

สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน สถานประกอบการ อาคารชุดต่าง ๆ

๑. ถังขยะควรเป็นสีแดง ติดสัญลักษณ์ รูปภาพข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
๒. วางถังขยะไว้ในจุดรวบรวมที่มองเห็นชัดเจน และไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน ๒ จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
๓. ควรจัดให้มีแผ่นผัง หรือ รูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณ ที่ตั้งถังขยะ
๔. แยกถังขยะมิให้ปนรวมกับขยะอื่น ๆ เพื่อส่งให้ อปท. นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

